



Retórica
&
Espacio

Puertas

Metálicas y madera





Introduccion

Retorica y Espacio

En Retórica y Espacio, nos caracterizamos por crear ambientes amigables, seguros y cómodos, **sin perder de vista el estilo, así combinamos diseño + seguridad.**

Por lo que **nuestros productos son de alta calidad, estéticos y sobre todo seguros**, ya que contamos con varias certificaciones con nuestros principales proveedores comerciales.



Retórica
&
Espacio



Índice

01.

Puertas madera contrafuego y sin certificar sólidas y huecas

1.1 Puertas de madera certificadas	1
1.2 Puertas de madera Retórica Solidas y huecas sin certificar	5

02.

Puertas metálicas contrafuego y multiusos

2.1 Puertas metálicas contra incendios	11
2.2 Puertas metálicas contra incendios	12-13

03.

Tu próximo espacio comienza aquí

3.1 Escanée Código QR.....	14
3.2 Proyectos.....	15
3. Certificaciones con las que contamos.....	16



Retórica
&
Espacio

Modelo

Solid

RESISTENTE AL FUEGO
20 MIN


RESISTENTE AL FUEGO
45 MIN - 60 MIN - 90 MIN 180MIN



PÁNELES DE VISTA CON ESPESOR DE 6 MM,
AÑADE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y SOLIDEZ
AL TACTO EN TODA LA PIEZA.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

MEDIANTE HONEY
COMB QUE MINIMIZA EL
PASO DE ONDAS
SONORAS



EL MARCO DE MADERA SÓLIDA
ENSABLADA PARA UNA ESTRUCTURA
RESISTENTE A LA TORSIÓN.

¡Consigue

distinción con

el Roble malla final!



El Roble Malla Fina
es una madera natural.

Por ello su mallado no es
perfecto como ocurre en los
acabados uniformes y puede
presentar variaciones y
movimientos.



Modelo
L50

Maderas Naturales

¿Con cuál te quedas tú?

La madera natural es un referente del interiorismo y la decoración: una materia ecológica de alta capacidad estética, adaptable y muy longevo perfecto para nuestro hogar.

Nogal

El nogal es considerada una de las maderas más elegantes en Europa y Norteamérica. Tienen unas **tonalidades y veteado muy característico y apreciado**

Roble

La madera de roble es quizás, la más popular por su excelente relación entre calidad apariencia, resistencia. **Es una de las opciones favoritas tanto para carpinteros como para consumidores.**

Roble nativo

Una de las variantes del Roble, **esta madera potencia su aspecto más natural**, mostrando los nudos propios de la madera.

Haya Vaporizada

Es una madera conocida por sus tonalidades claras y su excelente comportamiento. Se trata de una opción muy competitiva, procedente de **explotaciones forestales sostenibles**

Nogal Rústico

Para dar personalidad al Nogal se muestra su albura de tonalidades más claras. **Se trata de una madera de tendencia y gran personalidad.**

Fresno

La madera de fresno es una madera muy polivalente y utilizada. **Ofrece una excelente relación entre calidad y resistencia.** Se la puede encontrar en puertas, armarios, cocinas....

Puerta de madera Sólidas retórica

Puertas de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de aglomerado, forrada de MDF natural.

Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento.
- Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar.
- Cubierta PBO (tablero de partículas de madera que presenta una gran resistencia al pandeo).
- Espesores: 12mm, 16mm, 19mm, 28mm.
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc.
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales.



Puerta de madera Honey Comb

Puerta de madera fabricada a base de bastidor de madera de pino, rellena de "honey comb" forrada con MDF natural.



Características

- Está construida con materiales suficientemente resistentes al desgaste para uso y cumplimiento. Mantiene una resistencia mecánica, es decir, permanece siempre anclada y fija en su lugar.
- Puede obtener una amplia variedad de terminados, colores, espesores, etc.
- Tiene una facilidad para moldear, fresar, rutear y pintar para abrir la gama a muchos ambientes y mobiliario con terminados originales.

Puertas

Contra incendio certificado UL

ASTURMEX

Tenemos puertas contra incendio con certificación UL de 90 o 180 minutos.

Para cubrir las diferentes necesidades de cada tipo de edificación y un sello perimetral que se expande para evitar la propagación del humo en lugar donde se requiere protección.





Puertas

Contra incendio
Certificación Europea

Este tipo de puerta esta especialmente diseñado para espacios con un elevado tráfico, tales como centros comerciales, edificios públicos, industrias entre otros.

LA PUERTA CONTRA INCENDIO EUROPEA le ofrece al mismo tiempo **la mayor protección y el mejor precio en puertas certificadas**. Cuenta con certificación europea que garantiza su resistencia al fuego por 60 minutos y 120 minutos.



Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio decor de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades.





Puerta

Batiente ROMEX

Las batientes ROMEX están ideadas para cualquier lugar en el que se precisen unos altos niveles de seguridad y fiabilidad.

La batiente Romex no requiere indicar el sentido de apertura a la hora de realizar el pedido, dado que los mismos perfiles y puerta se pueden montar tanto de izquierda como derecha y de apertura interior o exterior.

Toda nuestra gama de producto batiente destaca por ser fabricados utilizando tecnología de vanguardia, emplear materiales de primera calidad y contar con un alto nivel de acabado y estética.

Girando la puerta y los perfiles verticales del marco 180º se consigue cambiar el sentido de apertura.



Puerta

Batiente Cortafuego

FM APPROVALS

Toda nuestra gama de producto batiente cortafuego destaca por ser fabricada utilizando tecnología de vanguardia, procesos productivos automatizados y precisos y emplear materiales de primera calidad. La excelencia durante la fabricación y el trabajo continuo de investigación ha llevado a estas puertas cortafuego a obtener el certificado FM APPROVALS de acuerdo a la norma NFPA 252 y además, contar con un alto nivel de acabado y estética.



- La puerta está fabricada en láminas de acero galvanizado y prelacado en color blanco RAL 9010, de calibre 24.
- La pintura es gofrada en polvo epoxi con tratamiento de lavado, desengrasado, fosfatado y secado al horno a 180°C.
- El material aislante interior es lana de roca mineral de alta densidad.
- Marco ensamblado a la puerta y preparado para ser recibido de albañilería.
- Sello intumescente de elevada dilatación entre puerta y marco que garantiza una perfecta estanqueidad al contacto con el calor.
- Cerradura con marcado CE de acuerdo con la norma EN 12209.
- Tres bisagras cortafuegos por puerta fabricadas en acero galvanizado según DIN 18272. Una de las bisagras con resorte para función de

Puertas

Contra Incendio

Ventiladas

Estás puertas están diseñadas especialmente para permitir el paso de aire a espacios cerrados como salas de servidores o accesos a cuartos que contienen máquinas o equipos que producen calor, combinando seguridad contra incendio y la ventilación sin alterar el diseño ni su resistencia. Cuentan con certificación Europea que garantiza la resistencia al fuego por 60 min.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001).

Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades. Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades.



Puertas

Contra Incendio para
registros

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001). Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Contamos con medidas estándar y nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido de pocas unidades.

Las puertas llevan acabado de pintura en polvo desde fábrica en colores estándar (blanco RAL9010 o gris RAL 7001).



Disponible cambio de color de acuerdo a necesidades del cliente a partir de pocas unidades.

Puertas

Multiusos

Plus

Las puertas multiusos son muy versátiles y están diseñadas para adaptarse a todo tipo de proyectos desde habitaciones hasta institucionales de diversos segmentos (corporativos, industriales, centros comerciales, hospitales entre otros)

Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios, la convierten en una de las soluciones mas usadas en nuestro sector.

Son ligeras,
dinámicas

Permiten la instalación de una **amplia variedad** de accesorios para cubrir las necesidades de diversas áreas de un edificio.





90°|180°



820-2550 mm



2090 2490 mm



Puertas

Batiente Cortafuego

UL ROPER

CARACTERÍSTICAS

Hoja de 1" 3/4 (44,5 mm) de espesor, fabricada con lámina de acero galvanizada prelacada en color blanco RAL 9010, de calibre 19 (espesor 1mm).

- Refuerzo perimetral interno de calibre 12 (espesor 2.5 mm)
- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y antidesarme.
- Material aislante interior: Lana de roca mineral de alta densidad.
- Fabricación sin soldadura para evitar problemas de oxidación.
- Instalación tanto en muro sólido como en muro de Tablaroca ®.
- 2 tipos de marco según el tipo de instalación necesario.
- 3 o 4 bisagras(según medidas) de acero de 4" 1/2 x 4" 1/2.
- Sello intumescente de elevada dilatación entre puerta y marco que garantiza una perfecta estanqueidad al contacto con el calor.
- Se entregan la puerta y el marco por separado; el marco desarmado.
- La puerta es reversible.



Tu próximo espacio,
comienza aquí



¡Escanéame!



Algunos de nuestro proyectos...

Industrial

Nave Industrial - Elca Arquitectos
Nave Industrial La barca - Constructora obra Uno
Nave Industrial - Fogamsa
Planta Ricolino Toluca - Molendez
Dulces Vero Guadalajara - Molendez
Mundo Caramelo Toluca - Cansas
IFF Colima- Danisco
Mercado Libre - Alpha Hardin
Mina Durango - Construcciones Industriales y Comerciales TOGA
Comerciales TOGA
Elanco - Vortex

Hoteleria

Marriot Polanco - K+C Lavoro
Best Western Durango- Techdeba
Planet Hollywood Cancún -Planet Hollywood
Hotel Único Vallarta - Grupo RCD
Novotel Santa Fe-Alpha Hardin
Nobu Los Cabos - Grupo RCD
St Regis Cancún Hotel- AB Living
Novotel MTY-Apha Hardin
Ibis Mty - Alpha Hardin
Voco Aruba - Proffetional Group

Oficinas - Escuelas

Oficinas - Proden
Oficinas - Fimsa
Oficinas - Grupo Allfa
Escuela de Talentos - Manavil
Colegio Bright Learners Center- lingenio Constructora
Embajada de Hungría -Arcor
INE Pedregal - Grupo SCH
Mancera 1345- Espacio Mina
Innova School Tizayuca - Grupo SUCOME

Comercial

Massimo Dutty Interlomas - arquitech
Stradivarius Interlomas - arquitech
Lefties Tampico - arquitech
Tempe Samara- arquitech
Bershka Tepeyac- arquitech
Pull and Bear- arquitech
Zara Culiacán -arquitech
Zara Culiacán -arquitech
Massimo Dutta San Pedro
Monterrey - arquitech

Hospitales

Hospital Ángeles - Cortinas México
ISSSTE los Cabos - Grupo Indi

Certificaciones



tecnalia





Retórica & Espacio



ventas@retoricayespacio.com



www.retoricaespacio.com



56-4167-41-28